vitality

LAMINATE

COLLEZIONE 2026

Quality product of UNILIN

PERCHÉ SCEGLIERE VITALITY PER LA TUA CASA?

ELEGANZA SENZA TEMPO

Dona nuova vita ai tuoi ambienti con design eleganti dalle tonalità intense, che spaziano dai colori più chiari fino a quelli più profondi e scuri.

La finitura opaca e la struttura realistica esaltano l'aspetto naturale delle doghe. Le superfici sono disponibili nelle finiture Natural Touch e True to Nature, per offrire il look e la sensazione autentica del legno, da vedere e da toccare.

PRESTAZIONI DURATURE

I pavimenti Vitality sono progettati per durare a lungo. Lo strato superficiale garantisce un'eccellente resistenza a usura, macchie e raggi UV. Goditi pavimenti che conservano nel tempo la loro bellezza e l'intensità dei colori, anno dopo anno.

RESISTENTE ALL'ACQUA

Grazie all'esclusiva tecnologia AquaProtect, il tuo pavimento in laminato è completamente resistente all'acqua. Vitality è la soluzione ideale per ogni ambiente della casa, compresi cucina e bagno.

RAPIDO DA INSTALLARE

Grazie all'affidabile sistema Uniclic®, i pavimenti Vitality sono veloci da installare. Il robusto sistema a incastro assicura un perfetto accoppiamento tra le doghe, creando una superficie stabile, uniforme e durevole.

ANTI-STATICO

I pavimenti Vitality sono trattati con una finitura antistatica che impedisce l'accumulo di elettricità statica, anche in ambienti particolarmente secchi. Di conseguenza, polvere e sporco aderiscono meno facilmente alla superficie, rendendo la pulizia semplice e veloce.

I pavimenti Vitality sono prodotti in Belgio con materie prime selezionate e mediante processi produttivi sostenibili. Sono accompagnati da numerose certificazioni che ne attestano la qualità.

Progettato in Belgio

EU ECOLABEL
UNILIN è stata la prima azienda a ottenere l'Ecolabel per i laminati. L'EU Ecolabel è un marchio di eccellenza ambientale assegnato a prodotti e servizi che soddisfano elevati standard ecologici lungo l'intero ciclo di vita.

PEFC
Vitality rispetta l'ambiente. Tutti i pavimenti in laminato sono certificati PEFC, garanzia di una gestione forestale responsabile e della tutela delle risorse boschive.

A+
Le emissioni di VOC (Composti Organici Volatili) sono classificati secondo una scala di quattro livelli, da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). I pavimenti Vitality hanno superato con successo i test previsti, ottenendo la classificazione A+.

CE / UKCA
La marcatura CE certifica la conformità ai requisiti in materia di salute, sicurezza e tutela ambientale per i prodotti commercializzati nello Spazio Economico Europeo. Per i pavimenti destinati al Regno Unito, Vitality utilizza la marcatura UKCA.

PANORAMICA COLLEZIONE

COLLEZIONE	SPESSORE	DIMENSIONI DOGHE	RESISTENZA ALL'ACQUA	BISELLATURA	STRUTTURA	CLASSE UTILIZZO	ANTI-STATICO	INCASTRO	GARANZIA RESIDENZIALE	GARANZIA ACQUA
Original	7 mm	Standard	-	0	Natural Touch	AC4	✓	UNICLIC	15 Y	-
Deluxe	8 mm	Standard	-	0	True to Nature	AC4	✓	UNICLIC	25 Y	-
Style	8 mm	Standard	Aqua Protect	4V	True to Nature	AC5	✓	UNICLIC	25 Y	5 Y
Jumbo	8 mm	Larga	Aqua Protect	4V	True to Nature	AC5	✓	UNICLIC	25 Y	5 Y
Superb	10 mm	Standard	Aqua Protect	4V	True to Nature	AC5	✓	UNICLIC	25 Y	5 Y

Same warranty SmartFinish Warranty as your floor

Gli accessori SmartFinish hanno la stessa garanzia del tuo laminato Vitality.

vitality original

PAVIMENTI CON
UN OCCHIO AL BUDGET

7 MM
DOGA STANDARD
1261 X 192 X 7 MM

BISELLATURA 0V

STRUTTURA NATURAL TOUCH

AC4 CLASSE 32
UNICLIC®

GARANZIA RESIDENZIALE
15 ANNI

ORI00544 ROVERE RACCONTO

ORI00545 ROVERE AVORIO

ORI00550 ROVERE NOCCIOLA

ORI00383 ROVERE VERNICIATO NATURALE

ORI00544 ROVERE RACCONTO

ORI00409 ROVERE BIONDO

ORI00551 ROVERE CANNELLA



ORI00552 ROVERE PECAN

ORI00549 ROVERE CIOCCOLATO

vitality deluxe

UN NUOVO LIVELLO
DI COMFORT E QUALITÀ

8 MM
DOGA STANDARD
1261 X 192 X 8 MM

BISELLATURA 0V

STRUTTURA TRUE TO NATURE

AC4 CLASSE 32
UNICLIC®

GARANZIA RESIDENZIALE
25 ANNI

DEF00387 ROVERE TRAMONTO

DEF00567 ROVERE NEWPORT

DEF00378 ROVERE VERNICIATO NATURALE

DEF00663 ROVERE MOKA CHIARO

DEF00660 ROVERE COSTA

DEF00387 ROVERE TRAMONTO

DEF00386 ROVERE TEMPESTA DI SABBIA

vitalitystyle

DESIGN DALL'ASPETTO
AUTENTICO

8 MM
DOGA STANDARD
1261 X 192 X 8 MM

RESISTENTE ALL'ACQUA

AQUA PROTECT

BISELLATURA 4V

STRUTTURA TRUE TO NATURE

AC5 CLASSE 32
UNICLIC®

GARANZIA RESIDENZIALE 25 ANNI
GARANZIA ALL'ACQUA 5 ANNI

STL00667(AP) ROVERE PROVENZA

STL00567(AP) ROVERE NEWPORT

STL00661(AP) ROVERE RIFUGIO DELLE DUNE

STL00174(AP) ROVERE MIELE

STL00175(AP) ROVERE BRANDON

STL00378(AP) ROVERE VERNICIATO NATURALE

STL00418(AP) ROVERE BEIGE NATURALE

STL00663(AP) ROVERE MOKA CHIARO

STL00664(AP) ROVERE TOSTATO DORATO

STL00660(AP) ROVERE COSTA

STL00387(AP) ROVERE TRAMONTO

STL00569(AP) ROVERE GREENWICH

STL00177(AP) ROVERE GHIACCIATO

STL00386(AP) ROVERE TEMPESTA DI SABBIA

BISELLATURA MIGLIORATA DAL 2026

STRUTTURA AGGIORNATA DAL 2026

STL00660(AP) ROVERE COSTA

vitalityjumbo

DOGHE LARGHE,
INTERNI DI CARATTERE

8 MM
DOGA LARGA
1261 X 244 X 8 MM

RESISTENTE ALL'ACQUA

BISELLATURA 4V

STRUTTURA TRUE TO NATURE

AC5 CLASSE 32
UNICLIC®

GARANZIA RESIDENZIALE 25 ANNI
GARANZIA ALL'ACQUA 5 ANNI

AQUA PROTECT



JMB00668AP ROVERE MAREA

JMB00662AP ROVERE BIANCO

JMB00659AP ROVERE BAIA

JMB00666AP ROVERE ORIZZONTE CALDO

JMB00668AP ROVERE MAREA

JMB00660AP ROVERE COSTA

JMB00569AP ROVERE GREENWICH

vitalitysuperb

PROGETTATO PER
SUPERARE LE ASPETTATIVE

10 MM
DOGA STANDARD
1261 X 192 X 10 MM

RESISTENTE ALL'ACQUA

BISELLATURA 4V

STRUTTURA TRUE TO NATURE

AC5 CLASSE 32
UNICLIC®

GARANZIA RESIDENZIALE 25 ANNI
GARANZIA ALL'ACQUA 5 ANNI

AQUA PROTECT

SPR00553AP ROVERE PRIMAVERA

SPR00571AP ROVERE VANCOUVER

SPR00665AP ROVERE CREMA

SPR00421AP ROVERE SABBIA

SPR00388AP ROVERE MACADAMIA

SPR00569AP ROVERE GREENWICH

SPR00421AP ROVERE SABBIA

SmartFinish®
accessori

Battiscopa

Finitura coordinata al pavimento

Battiscopa standard
SFSK(-)
2400 x 58 x 12 mm

Battiscopa parquet
SFPSK(-)
2400 x 77 x 14 mm

Scotia
SFSCOT(-)
2400 x 17 x 17 mm

Profili

Profili abbinati

Profilo di alta qualità con 4 soluzioni in un unico prodotto. Basta tagliare il profilo Incizo nella forma desiderata utilizzando l'apposito taglierino in dotazione. Disponibile in finiture coordinate a tutti i pavimenti Vitality.

Profilo Incizo 4-in-1
SFINCP(-)
2150 x 48 x 13 mm

Profilo di adattamento
2150 x 48 x 13 mm
Collega due pavimenti
con altezze diverse.

Profilo di dilatazione
2150 x 40 x 13 mm
Collega due pavimenti
con altezze uguali.

Profilo terminale
2150 x 41 x 13 mm
Termina il tuo pavimento
lungo pareti o finestre.

Profilo di transizione
2150 x 41 x 13 mm
Collega il tuo pavimento
in laminato ad un altro
tipo di pavimentazione.

Finitura resistente all'acqua

Per una protezione ottimale dall'umidità, utilizza Foamstrip insieme al kit SmartFinish AquaProtect. Questa combinazione assicura una sigillatura impermeabile dei giunti di dilatazione lungo pareti, tubazioni dei radiatori e profili di raccordo.

1. **Foamstrip**
   NEFOAMSTRIP20 - 20 × 1 m × Ø 10 mm
   Striscia elastica da inserire nei giunti di dilatazione lungo il perimetro del pavimento.
2. **SmartFinish AquaProtect kit**
   SFKITTRANSP – 310 ml
   Silicone trasparente da applicare sopra il Foamstrip per sigillare i battiscopa e i profili.

Matrice di abbinamento

	DECORO	BATT. STANDARD	BATT. PARQUET	BATT. SCOTIA	PROFILO INCIZO
ORIGINAL	ORI00383	SFSK05194MD240	SFPSK05194MD240	SFSCOT05194MD240	SFINCP05194MD215
	ORI00409	SFSK06998MD240	SFPSK06998MD240	SFSCOT06998MD240	SFINCP06998MD215
	ORI00544	SFSK06149MD240	SFPSK06149MD240	SFSCOT06149MD240	SFINCP06149MD215
	ORI00545	SFSK06150MD240	SFPSK06150MD240	SFSCOT06150MD240	SFINCP06150MD215
	ORI00549	SFSK06154MD240	SFPSK06154MD240	SFSCOT06154MD240	SFINCP06154MD215
	ORI00550	SFSK06155MD240	SFPSK06155MD240	SFSCOT06155MD240	SFINCP06155MD215
	ORI00551	SFSK06156MD240	SFPSK06156MD240	SFSCOT06156MD240	SFINCP06156MD215
	ORI00552	SFSK06157MD240	SFPSK06157MD240	SFSCOT06157MD240	SFINCP06157MD215
DELUXE	DEF00387	SFSK07824MD240	SFPSK07824MD240	SFSCOT07824MD240	SFINCP07824MD215
	DEF00386	SFSK06996MD240	SFPSK06996MD240	SFSCOT06996MD240	SFINCP06996MD215
	DEF00378	SFSK05194MD240	SFPSK05194MD240	SFSCOT05194MD240	SFINCP05194MD215
	DEF00567	SFSK06172MD240	SFPSK06172MD240	SFSCOT06172MD240	SFINCP06172MD215
	DEF00663	SFSK09160MD240	SFPSK09160MD240	SFSCOT09160MD240	SFINCP09160MD215
	DEF00660	SFSK07338MD240	SFPSK07338MD240	SFSCOT07338MD240	SFINCP07338MD215
STYLE	STL00177AP	SFSK06189MD240	SFPSK06189MD240	SFSCOT06189MD240	SFINCP06189MD215
	STL00378AP	SFSK05194MD240	SFPSK05194MD240	SFSCOT05194MD240	SFINCP05194MD215
	STL00387AP	SFSK07824MD240	SFPSK07824MD240	SFSCOT07824MD240	SFINCP07824MD215
	STL00386AP	SFSK06996MD240	SFPSK06996MD240	SFSCOT06996MD240	SFINCP06996MD215
	STL00418AP	SFSK05194MD240	SFPSK05194MD240	SFSCOT05194MD240	SFINCP05194MD215
	STL00569AP	SFSK05818MD240	SFPSK05818MD240	SFSCOT05818MD240	SFINCP05818MD215
	STL00567AP	SFSK06172MD240	SFPSK06172MD240	SFSCOT06172MD240	SFINCP06172MD215
	STL00174AP	SFSK06273MD240	SFPSK06273MD240	SFSCOT06273MD240	SFINCP06273MD215
	STL00175AP	SFSK05205MD240	SFPSK05205MD240	SFSCOT05205MD240	SFINCP05205MD215
	STL00667AP	SFSK06162MD240	SFPSK06162MD240	SFSCOT06162MD240	SFINCP06162MD215
	STL00660AP	SFSK07338MD240	SFPSK07338MD240	SFSCOT07338MD240	SFINCP07338MD215
	STL00661AP	SFSK05819MD240	SFPSK05819MD240	SFSCOT05819MD240	SFINCP05819MD215
	STL00663AP	SFSK09160MD240	SFPSK09160MD240	SFSCOT09160MD240	SFINCP09160MD215
	STL00664AP	SFSK06998MD240	SFPSK06998MD240	SFSCOT06998MD240	SFINCP06998MD215
JUMBO	JMB00569AP	SFSK05818MD240	SFPSK05818MD240	SFSCOT05818MD240	SFINCP05818MD215
	JMB00668AP	SFSK08874MD240	SFPSK08874MD240	SFSCOT08874MD240	SFINCP08874MD215
	JMB00666AP	SFSK06507MD240	SFPSK06507MD240	SFSCOT06507MD240	SFINCP06507MD215
	JMB00659AP	SFSK09159MD240	SFPSK09159MD240	SFSCOT09159MD240	SFINCP09159MD215
	JMB00660AP	SFSK07338MD240	SFPSK07338MD240	SFSCOT07338MD240	SFINCP07338MD215
	JMB00662AP	SFSK06507MD240	SFPSK06507MD240	SFSCOT06507MD240	SFINCP06507MD215
SUPERB	SPR00388AP	SFSK07338MD240	SFPSK07338MD240	SFSCOT07338MD240	SFINCP07338MD215
	SPR00553AP	SFSK06158MD240	SFPSK06158MD240	SFSCOT06158MD240	SFINCP06158MD215
	SPR00421AP	SFSK06148MD240	SFPSK06148MD240	SFSCOT06148MD240	SFINCP06148MD215
	SPR00571AP	SFSK05229MD240	SFPSK05229MD240	SFSCOT05229MD240	SFINCP05229MD215
	SPR00569AP	SFSK05818MD240	SFPSK05818MD240	SFSCOT05818MD240	SFINCP05818MD215
	SPR00665AP	SFSK05223MD240	SFPSK05223MD240	SFSCOT05223MD240	SFINCP05223MD215

ALTE PRESTAZIONI
STILE SENZA TEMPO
RAPIDA INSTALLAZIONE

Quality product of UNILIN